



ASSI TecLog

Lagerkatalog 5

Absturzsicherung





Honeywell
MILLER



1-Punkt-Auffanggurt H100

1-Punkt-Auffanggurt H100, maximales Anwendergewicht 140 kg, Gurt mit Rahmensteckschnallen-Verschluss, Verbindungsmittel-Parkschlaufen und Gurtbandverstaueung.

Norm EN 361



Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
6010715390	1036293	a. A.	1 Stück	a. A.

Honeywell
MILLER



2-Punkt-Auffanggurt H100

2-Punkt-Auffanggurt H100, maximales Anwendergewicht 140 kg, Gurt mit Rahmensteckschnallen-Verschluss, Verbindungsmittel-Parkschlaufen und Gurtbandverstaueung.

Norm EN 361



Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
6010715391	1036294	a. A.	1 Stück	a. A.

Honeywell
MILLER



Auffanggurt H500 mit Quick-Fit-Weste QF1

Auffanggurt mit Quick-Fit-Weste, Duraflex-Stretchgurtband, Beinschnallen Cobra®-Schnellverschluss, Brustverschluss: automatischer Clip, D-Ring dorsal, 2 Gurtbandschlaufen sternal, maximale Gewichtskapazität 140 kg.

Norm EN 361



Artikel-Nr.	Typ	Größe	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
6010715385	1036121	2	a. A.	1 Stück	a. A.

Honeywell
MILLER



Auffanggurt H500 HVY2 mit Warnweste HV2

Auffanggurt H500 mit Rückenpolster in gelber Warnweste, Duraflex-Stretchgurtband, Cobra®-Schnellverschluss an Beinschnallen und Brust, D-Ring dorsal und sternal, maximale Gewichtskapazität 140 kg.

Norm EN 361, EN ISO 20471 Klasse 2



Artikel-Nr.	Typ	Größe	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
6010715384	1036127	2	a. A.	1 Stück	a. A.



Falcon™ Edge

Automatisches Höhensicherungsgerät, kantengeprüft, Karabinerhaken mit Absturzindikator und integriertem Drehwirbel, Seillänge 15 m.

Norm EN 360
Material: Verzinkter Stahl



Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
6010715382	1034054	a. A.	1 Stück	a. A.



Honeywell
MILLER

Premium-Set für Gerüstbauer

Auffanggurt Revolution R2 Scaf mit Rückenösenverlängerung, kantengeprüftes Verbindungsmittel Manyard Edge.

Norm EN 361, EN 354, EN 355, PPE-R/11.074
Größen S/M, L/XL



Artikel-Nr.	Typ	Größe	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
6075740390	1017340	S/M	a. A.	1 Stück	a. A.
6075740400	1017341	L/XL	a. A.	1 Stück	a. A.



Honeywell
MILLER

Dachdecker-Set H500

Praktisches Dachdecker-Set mit allen Komponenten einer sicheren Absturzsicherungslösung. Inhalt: H500 IC6 2-Punkt-Auffanggurt mit Automatikverschlüssen an Brustgurt und Beinschlaufen und Schulter-/Rückenpolster, RG300 automatisches mitlaufendes Auffanggerät mit 11-mm-Seil 20 m Länge mit Anschlag, Anschlagsschlinge MJ00 aus Gurtband 0,8 m, schwarzer Honeywell MILLER-Rucksack.

Norm EN 361, EN 353-2, EN 795



Artikel-Nr.	Typ	Größe	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
6010714650	1036591	2	a. A.	1 Stück	a. A.



Honeywell
MILLER

Set RG300

Mitlaufendes Auffanggerät RG300 mit 20 m Kunstfaser-Führungsseil in PSS-Verpackung, maximales Nutzergewicht von 140 kg, langlebig, beständig gegen Stöße und Staub, ergonomisch, geprüft auf Kantenfestigkeit, Seildurchmesser 11 mm, Besonders für die Anwendung auf Schrägdächern geeignet.

Norm EN 353-2



Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
6010715388	1036269	a. A.	1 Stück	a. A.



Honeywell
MILLER



Honeywell
MILLER



Hubarbeitsbühnen-Set H500

H500 Mobile Platform Set, zugelassen für 140 kg (max. Anwendergewicht). Inhalt: H500 IC7 Auffanggurt mit Polster, Cobra-Schnellverschluss an den Beinen, automatischem Clip sternal, D-Ring hinten, 2 Gurtbandschlaufen vorne und spezieller HSG-Textilschleife zum einfachen Verbinden, Höhensicherungsgerät TurboLite Edge 1,8 m mit Drehwirbel gegen Verdrehen des Gurtbands, schwarzer Rucksack.

Norm EN 360, EN 361, DIN 19427



Artikel-Nr.	Typ	Größe	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
6010715405	3007-3736-001	2	a. A.	1 Stück	a. A.
6010715406	3007-3737-001	3	a. A.	1 Stück	a. A.

Honeywell
MILLER



Auffanggurt H500 IC7

Auffanggurt Industry Comfort (IC), automatischer Schnellverschluss (Cobra-Schnalle) an den Beinen, automatischer Clip an der Brust, D-Ring am Rücken, 2 Gurtbandschlaufen an der Brust, spezielle HSG-Textilschleife zum einfachen Verbinden mit Höhensicherungsgeräten, ausgelegt für 140 kg (max. Anwendergewicht).

Norm EN 361



Artikel-Nr.	Typ	Größe	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
6010715410	1036086	2	a. A.	1 Stück	a. A.
6010715411	1036087	3	a. A.	1 Stück	a. A.

Honeywell
MILLER



Auffanggurt H500 IS6

Auffanggurt Industry Standard (IS), automatischer Schnellverschluss (Cobra-Schnalle) an den Beinen, Brustschnalle automatischer Clip, D-Ring dorsal, 2 Gurtbandschlaufen sternal, ausgelegt für 140 kg (max. Anwendergewicht).

Norm EN 361



Artikel-Nr.	Typ	Größe	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
6010715407	1036107	2	a. A.	1 Stück	a. A.
6010715408	1036108	3	a. A.	1 Stück	a. A.

ASSI TecLog

ASSI TecLog AG
Breitenbachstraße 10
D-13509 Berlin

Telefon +49 (0)30 4373138-0
Fax +49 (0)30 4373138-25
E-Mail info@assi-teclog.de